

Impressora A4 a cores

SP C440DN

☑ Impressora

RICOH
imagine. change.



SP C440DN

40
ppm

A impressora a cores concebida para um desempenho completo

Se tivesse de criar a impressora a cores perfeita para o seu escritório, seria a Ricoh SP C440DN. Esta inovadora impressora possui várias funcionalidades que lhe permitem poupar tempo e dinheiro. Mas as vantagens da sofisticada SP C440DN não se ficam por aqui! Precisa de proteger os dados da sua empresa e a SP C440DN tem uma vasta gama de funções de segurança avançadas para manter a sua informação segura. Para atingir as suas metas ecológicas, a SP C440DN possui funcionalidades que reduzem a pegada de carbono. E, no exigente ambiente de negócios de hoje em dia, não terá de ficar à espera das suas impressões graças a uma velocidade de impressão de 40 ppm.

- Proteja os seus dados com funções de segurança avançadas
- Poupe dinheiro e reduza o consumo de energia com um funcionamento de 4.3 kWh
- Atinja as suas metas ambientais com funcionalidades ecológicas
- Dê resposta às suas necessidades de impressão com opções de suportes de impressão flexíveis
- ECOmomy Color significa que pode imprimir a cores sem se preocupar com os custos



Funções avançadas que reduzem custos e poupam tempo

Segurança da rede poupa dinheiro e protege a informação

A sofisticada impressora SP C440DN está disponível com uma opção que permite imprimir a cores a partir de uma rede interna restrita e de uma rede geral de escritório. Isto significa que poupa nos custos de fornecer impressoras separadas, ao mesmo tempo que protege os dados sensíveis. Utilizar uma SP C440DN em vez de dois equipamentos poupa espaço de escritório e reduz custos de energia.



Baixo consumo de energia reduz custos

Aumente a eficiência da sua organização com um temporizador automático e o ECO night sensor para reduzir os custos de consumo de energia. Um modo de suspensão de consumo de energia ultra reduzido utiliza menos de 1 Watt de energia baixando ainda mais os custos. Não conseguirá melhor relação qualidade/preço, pois esta combinação de funcionalidades eficientes fazem com que a SP C440DN tenha o mais reduzido custo total de propriedade da sua classe.

Opções flexíveis para todas as suas impressões

Dê resposta a todas as suas necessidades de impressão graças à maior flexibilidade de suportes de impressão e à capacidade máxima de 2300 folhas da SP C440DN. Pode agora produzir etiquetas e folhetos a cores, eliminando a necessidade de dispendiosos recursos externos para a impressão de trabalhos, poupando assim dinheiro.



Impressão de baixo custo com ECONOMY Color

ECONOMY Color reduz significativamente os custos em comparação com a impressão com cor integral. Contrariamente ao modo Rascunho, o ECONOMY Color produz impressões com uma qualidade de impressão de texto nítida e impecável em todas as alturas. E, com uma velocidade de impressão de 40 ppm, a sua organização poderá beneficiar de um eficiente fluxo de trabalho de gestão de documentos. Utilizando a opção XPS Direct Print, pode até imprimir diretamente de um PC ou de dispositivo USB sem driver para uma maior flexibilidade.

SP C440DN

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

| | |
|---------------------------------|---|
| Tecnologia: | Laser |
| Tempo de aquecimento: | 46 segundos |
| Velocidade da primeira cópia: | Cor integral: 15 segundos P&B: 10 segundos |
| Velocidade de impressão: | Cor integral: A4 (40 páginas por minuto), Duplex A4 (40 páginas por minuto) P&B: A4 (40 páginas por minuto), Duplex A4 (40 páginas por minuto) |
| CPU: | RM7035: 533 MHz |
| Memória: | Standard: 1 GB Máximo: 1 GB |
| Disco rígido: | Opcional: 320 GB |
| Capacidade de pico de trabalho: | 150 000 impressões por mês |
| Duplex: | Sim |
| Dimensões (L x P x A): | 444 x 658 x 490 mm |
| Peso: | 57 kg |
| Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

IMPRESSORA

| | |
|--------------------------|--|
| Linguagem da impressora: | Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Impressão direta de PDF Opcionais: XPS, IPDS, PictBridge |
| Resolução de impressão: | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| Tipos de letra: | PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra internacionais: 13 Intellifonts), IPDS (108 tipos de letra), PS3 (136 tipos de letra) |
| Interface: | Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
| Protocolo de rede: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Ambientes Windows®: | Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2 |
| Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 - v10.10 |
| Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3® |

SUPORTES DE PAPEL

| | |
|---------------------------------|--|
| Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI Bandeja(s) de alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI |
| Capacidade de entrada de papel: | Standard: 550 folhas Máximo: 2 300 folhas Bandeja(s) de alimentação manual: 100 folhas |
| Capacidade de saída de papel: | Máximo: 500 folhas |
| Gramagem do papel: | Bandeja(s) de papel standard: 52 - 220 g/m² Bandeja(s) de alimentação manual: 52 - 256 g/m² |
| Suportes de impressão: | Papel normal, Papel de espessura média, Papel grosso, Papel reciclado, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Envelopes, Papel revestido, Papel brilhante |



SEGURANÇA

| | |
|---------------|--|
| Autenticação: | Autenticação Windows®, Autenticação LDAP, Autenticação básica, Autenticação por código de utilizador, Autenticação 802.1.x |
|---------------|--|

ECOLOGIA

| | |
|---------------------|---|
| Consumo de energia: | Máximo: 1 650 W Potência de operação: Impressão a preto e branco (759 W), Impressão a cores (771 W) Modo pronto: 157 W Modo de suspensão: 0,66 W TEC (Consumo Elétrico Normal): 4,3 kWh |
|---------------------|---|

SOFTWARE

| | |
|-----------|---|
| Standard: | Web Image Monitor |
| Opcional: | SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro |

OPÇÕES

3 x bandeja de papel de 550 folhas, Mesa de suporte, Armário inferior, Mesa alta, Disco rígido (320 GB), IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), VM Card, Pictbridge, Unidade IPDS, Impressão direta XPS, NIC2 Port, Font SD card

CONSUMÍVEIS

| | |
|----------------------------|--|
| Capacidade do toner: | Preto: 21 000 impressões Ciano: 24 000 impressões Magenta: 24 000 impressões Amarelo: 24 000 impressões |
| Cartucho de toner inicial: | Preto: 3 000 impressões Ciano: 3 000 impressões Magenta: 3 000 impressões Amarelo: 3 000 impressões |
| Rendimento declarado: | Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 |

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

SUBLIGIGA - Equipamentos Escritório Unipessoal Lda

Rua Profª Georgina Nunes Neves Duarte, 172 R/c Dto

Valbom 4420-539 GONDOMAR

Tel.: 22 464 7074 * Tlm: 93 464 2352

www.subligiga.pt

www.facebook.com/subligiga